



## DECOACUSTIC

Modelo OWA Nuevo Sandila N

FICHA



TÉCNICA



# Decoacoustic

## Modelo OWA Nuevo Sandila N


El Nuevo Sandila N microperforado, ofrece una mejorada absorción de sonido, con una visual agradable gracias a su textura de arena ligera y con micro perforaciones prácticamente imperceptibles.




### Descripción

Modelo Nuevo Sandila N	
Material	Fibra mineral incombustible
Color	Blanco
Textura	Arenosa ligera con micro perforaciones
Tipo de Borde	Borde Recto (61x122 cm) y Borde Rebajado (61x61 cm) para 15/16"
Medidas (A eje nominal)	61x61 cm y 61x122 cm *Otras medidas y bordes disponibles a pedido
Espesor	14mm (nominal)
Peso	4,5 kg/m <sup>2</sup> aprox.
Contenido por caja	61x61 Borde rebajado 12 piezas / 4,47 m <sup>2</sup> 61x122 Borde Recto 10 piezas / 7,44 m <sup>2</sup>
Origen	Alemania

### Sistema de Montaje



Borde recto (S 3)




Borde rebajado (S 3a cliq) 15/16"



### Comportamiento

- 1** Absorción Acústica: NRC 0,60
- 2** Aislación Acústica: CAC 31 dB
- 3** Reacción al fuego: A2-s1, d0 (EN 13501-1)
- 4** Resistencia al fuego: Hasta REI 120 (EN 13501-2)
- 5** Resistencia a la humedad: Hasta 90%
- 6** Reflexión a la luz: 87% (ISO 7724-2, ISO 7724-3)

### Absorción Acústica



$$\alpha_w = 0,60 \quad | \quad \text{NRC} = 0,60 \quad | \quad \text{SRA} = 0,55$$

### Recomendación de Almacenamiento

Deben ser guardados en un lugar limpio, seco y estable. El producto no debe ser golpeado ni posar sobre sus esquinas.