

1: EQUITONE fasado plokštė; 2: EQUITONE balkono plokštė

1: [materia], [natura], [pictura], [textura], [natura] PRO, Elementa; 2: EQUITONE/[textura], EQUITONE/Elementa

EKSPLOATACINIŲ
SAVYBIŲ
DEKLARACIJA Nr.
Eq-DOP/210/LT/v01.1
0.2020

1. Unikalus produkto tipo identifikacinis kodas:

1: EQUITONE fasado plokštė; 2: EQUITONE balkono plokštė

1: [materia], [natura], [pictura], [textura], [natura] PRO, Elementa; 2: EQUITONE/[textura], EQUITONE/Elementa

2. Tipo, partijos ar serijos numeris ar bet koks kitas elementas, pagal kurį galima identifikuoti statybos produktą, kaip reikalaujama pagal 11 straipsnio 4 dalį:

EQUITONE [Type] [colour code] 1060 CE EN 12467 [class] [category] DD.MM.YY NT A2-s1,d0 EN 13501-1¹⁾

¹⁾DD.MM.YY: pagaminimo diena.mėnuo.metai

3. Gamintojo numatyta statybos produkto naudojimo paskirtis ar paskirtys pagal taikomą darniąją techninę specifikaciją:

Pluoštinio cemento plokštės sienų ir lubų apdailai interjeruose ir eksterjeruose

4. Gamintojo pavadinimas, registruotas komercinis pavadinimas arba registruotas prekės ženklas ir kontaktinis adresas, kaip reikalaujama pagal 11 straipsnio 5 dalį:

Etex Germany Exteriors GmbH, Dyckerhoffstraße 95-105, 59269 Beckum, Vokietija

5. Kai taikytina, įgaliotojo atstovo, kuriam suteikti įgaliojimai apima 12 straipsnio 2 dalyje nurodytas užduotis, pava dinimas ir kontaktinis adresas:

netaikoma

6. Statybos produkto eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema ar sistemos, kaip nustatyta V priede:

a) reakcija į ugnį: 3 ; b) produkto tipo nustatymas: 3

7. Eksploatacinių savybių deklaracijos, susijusios su statybos produktu, kuriam taikomas darnusis standartas, atveju:

1173 WFRGENT NV, Ottergemsesteenweg-Zuid 711, B-9000 Gent Belgija

0764 Materialprüfanstalt für das Bauwesen Hannover, Nienburger Straße 3, 30167 Hannover, Vokietija

(notifikuotosios įstaigos pavadinimas ir identifikacinis numeris, jei reikia)

atliko _____ pagal sistemą 3
(trečiosios šalies užduočių, kaip nustatyta V priede, aprašymas)

ir išdavė: netaikoma

(eksploatacinių savybių pastovumo sertifikata, gamybos kontrolės atitikties sertifikata, bandymų/skaičiavimų ataskaitas - kas tinka)

8. Eksploatacinių savybių deklaracijos, susijusios su statybos produktu, kuriam buvo išduotas Europos techninis įvertinimas, atveju:

netaikoma

(techninio vertinimo įstaigos pavadinimas ir identifikacinis numeris, jei reikia)

išdavė **netaikoma**
(Europos techninio įvertinimo nuorodos numeris)

remdamasi **netaikoma**
(Europos vertinimo dokumento nuorodos numeris)

atliko **netaikoma** **netaikoma** pagal sistemą
(trečiosios šalies užduočių, kaip nustatyta V priede, aprašymas)

ir išdavė **netaikoma**
(eksploatacinių savybių pastovumo sertifikata, gamybos kontrolės atitikties sertifikata, bandymų/skaičiavimų ataskaitas - kas tinka)

9. Deklaruojamos eksploatacinės savybės

Pastabos dėl lentelės:

1. 1 skiltyje pateikiamas darniosiose techninėse specifikacijose nustatytų esminių charakteristikų, susijusių su naudojimo paskirtimi ar paskirtimis, kaip nurodyta pirmiau 3 punkte, sąrašas.

2. Prie kiekvienos 1 skiltyje išvardytos esminės charakteristikos, laikantis 6 straipsnyje nustatytų reikalavimų, 2 skiltyje pateikiamos deklaruojamos eksploatacinės savybės pateikiant jų lygį, klasę ar apibūdinimą, susijusį su atitinkamomis esminėmis charakteristikomis, arba įrašomos raidės NPD (eksploatacinės savybės nenustatytos, angl. „No Performance Determined“) tais atvejais, kai eksploatacinės savybės nedeklaruojamos.

3. Prie kiekvienos 1 skiltyje išvardytos esminės charakteristikos 3 skiltyje pateikiama:

a) atitinkamo darniojo standarto nuoroda su data ir, kai tinka, naudotų specifinių ar atitinkamų techninių dokumentų nuorodos numeris;

arba

b) atitinkamo Europos vertinimo dokumento nuoroda su data, kai ji žinoma, ir naudoto Europos techninio įvertinimo nuorodos numeris.

Esminės charakteristikos (žr. 1 pastabą)	Eksploatacinės savybės (žr. 2 pastabą)	Darnioji techninė specifikacija (žr. 3 pastabą)
Mechaninis atsparumas	[materia], Elementa: 3 klasė, A kategorija; [natura], [pictura], [textura], [natura] PRO, Balkono plokštė: 4 klasė, A kategorija	EN 12467:2012+A2:2018
Reakcija į ugnį	Aluminio pagrindo konstrukcija: A2 - s1, d0; medienos pagrindo konstrukcija: C-s2, d0	
Pavojingų medžiagų išsiskyrimas	'NPD' (eksploatacinės savybės nenustatytos) ²⁾	
Vandens nepralaidumas	Išlaikė	
Matmenų variacijos	I lygis - kalibruota plokštė; II lygis - nekalibruota plokštė	
Atsparumas šiltam vandeniui	Išlaikė	
Atsparumas mirkymui - džiovinimui	Išlaikė	
Atsparumas užšaldymui-atšildymui	Išlaikė	
Atsparumas kaitrai - lietui	Išlaikė	

Esminės charakteristikos (žr. 1 pastabą)	Ekspluatacinės savybės (žr. 2 pastabą)	Darnioji techninė specifikacija (žr. 3 pastabą)
Tipas	NT	

²⁾EQUITONE [materia], [natura], [pictura], [textura] ir [natura] PRO atitinka vidaus naudojimo reikalavimus: AgBB:2010; AFSSET:2009.

Kai pagal 37 ar 38 straipsnį buvo naudoti specifiniai techniniai dokumentai, reikalavimai, kuriuos atitinka produktas:

netaikoma


10. 1 ir 2 punktuose nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka 9 punkte deklaruojamas eksploatacines savybes.

Ši eksploatacinių savybių deklaracija išduota tik 4 punkte nurodyto gamintojo atsakomybe.

Pasirašyta (gamintojas ir jo vardas):

ppa. Frank Reintjes

Gamyklos vadovas



Beckum, 01.10.2020

i.V. Rüdiger Drube

Kokybės kontrolės vadovas

