

Cedral Terrasse

LEISTUNGSERKLÄRUNG
Nr.
Cr-DOP/037/DE/
v01.10.2020

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

Cedral Terrasse

2. Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauprodukts gemäß Artikel 11 Absatz 4:

Cedral Terrasse-[colour code]-S-1060 CE EN 12467 4A DD.MM.YY NT A2_fl-s1 EN 13501-1 DD.MM.YY¹⁾

¹⁾DD.MM.YY: Tag.Monat.Jahr der Produktion

3. Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation:

Faserzement-Paneele für Bodenbeläge für den Außenbereich

4. Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11 Absatz 5:

Etex Germany Exteriors GmbH, Dyckerhoffstraße 95-105, 59269 Beckum, Deutschland

5. Gegebenenfalls Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten, der mit den Aufgaben gemäß Artikel 12 Absatz 2 beauftragt ist:

nicht zutreffend

6. System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäß Anhang V:

a) Brandverhalten: 3 ; b) Feststellung des Produkttyps: 3

7. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird:

**1173 WFRGENT N.V. (WARRINGTON FIRE GENT), Ottergemsesteenweg-Zuid 711, 9000 GENT Belgien
1503 VHT Versuchsanstalt für Holz- und Trockenbau GmbH, Annastraße 18, 64285 Darmstadt Deutschland**

(gegebenenfalls Name und Kennnummer der notifizierten Stelle)

hat ... **Feststellung des Produkttyps** nach dem System ...**3** vorgenommen
(Beschreibung der Aufgaben Dritter nach Anhang V)

und Folgendes ausgestellt **nicht zutreffend**

(Leistungsbeständigkeitsbescheinigung, Konformitätsbescheinigung für die werkseigene Produktionskontrolle, Prüf- /Berechnungsberichte — soweit relevant)

8. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, für das eine Europäische Technische Bewertung ausgestellt worden ist:

nicht zutreffend

(gegebenenfalls Name und Kennnummer der Technischen Bewertungsstelle)

Folgendes ausgestellt:**nicht zutreffend** nicht zutreffend
(Referenznummer des Europäischen Bewertungsdokuments)

auf der Grundlage von**nicht zutreffend**
(Referenznummer der Europäischen Technischen Bewertung)

hat.....**nicht zutreffend**..... nach dem System**nicht zutreffend**.....vorgenommen
(Beschreibung der Aufgaben Dritter nach Anhang V)

und Folgendes ausgestellt**nicht zutreffend**....

(Leistungsbeständigkeitsbescheinigung, Konformitätsbescheinigung für die werkseigene Produktionskontrolle, Prüf- /Berechnungsberichte — soweit relevant)

9. Erklärte Leistung

Anmerkungen zur Tabelle:

Publication Date : 01.10.2020
Cr-DOP_037_2020_1001.docx

DE Section 1 Page 1 / 2

For further information, please contact:

**Etex Germany Exteriors GmbH, Dyckerhoffstraße 95-105, 59269 Beckum, Deutschland
T: +49 (0) 2525 69 0 - E: info.germany@cedral.world - W: www.cedral.world**

Anmerkungen zur Tabelle:

1. Spalte 1 enthält die Auflistung der Wesentlichen Merkmale, wie sie in den harmonisierten technischen Spezifikationen für den beziehungsweise die Verwendungszwecke nach Nummer 3 festgelegt wurden.

2. Spalte 2 enthält für jedes in Spalte 1 aufgeführte Wesentliche Merkmal die erklärte Leistung gemäß den Anforderungen von Artikel 6, ausgedrückt in Stufen oder Klassen oder in einer Beschreibung in Bezug auf die jeweiligen Wesentlichen Merkmale. Wird keine Leistung erklärt, werden die Buchstaben „NPD“ (No Performance Determined/ keine Leistung festgelegt) angegeben.

3. Für jedes in Spalte 1 aufgeführte wesentliche Merkmal enthält Spalte 3:

a) die Fundstelle und das Datum der entsprechenden harmonisierten Norm und gegebenenfalls die Referenznummer der verwendeten Spezifischen oder Angemessenen Technischen Dokumentation

oder

b) die Fundstelle und das Datum des entsprechenden Europäischen Bewertungsdokuments, soweit verfügbar, und die Referenznummer der verwendeten Europäischen Technischen Bewertung.

Wesentliche Merkmale (siehe Anmerkung 1)	Leistung (siehe Anmerkung 2)	Harmonisierte technische Spezifikation (siehe Anmerkung 3)
Mechanische Festigkeit	Klasse 4, Kategorie A	EN 12467:2012+A2:2018 EN 13501-1:2018
Brandverhalten	A2_fl-s1	
Freisetzung von Gefahrstoffen	"NPD" (keine Leistung ermittelt) ²⁾	
Wasserundurchlässigkeit	Bestanden	
Maßabweichungen	Niveau I; außer Geradheit der Kanten: Niveau II	
Dauerhaftigkeit gegen Warmwasser	Bestanden	
Dauerhaftigkeit gegen Nass-Trocken-Wechsel	Bestanden	
Dauerhaftigkeit gegen Frost-Tau-Wechsel	Bestanden	
Dauerhaftigkeit gegen Wärme-Regen-Wechsel	Bestanden	
Typ	NT	

²⁾ bei Formteilen wo anwendbar

Wenn gemäß den Artikeln 37 oder 38 die Spezifische Technische Dokumentation verwendet wurde, die Anforderungen, die das Produkt erfüllt:

nicht zutreffend

10. Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9.

Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

ppa. Frank Reintjes


Werkleiter



Beckum, 01.10.2020

i.V. Rüdiger Drupe

Leiter Qualitätswesen



Cedral Terrace

DECLARATION OF
PERFORMANCE No.
Cr-DOP/037/EN/
v01.10.2020

1. Unique identification code of the product-type:

Cedral Terrace

2. Type, batch or serial number or any other element allowing identification of the construction product as required pursuant to Article 11(4):

Cedral Terrasse-[colour code]-S-1060 CE EN 12467 4A DD.MM.YY NT A2_fl-s1 EN 13501-1 DD.MM.YY^{*)}

***)DD.MM.YY: day.month.year of production**

3. Intended use or uses of the construction product, in accordance with the applicable harmonised technical specification, as foreseen by the manufacturer:

Fibre cement panels for external decking finishes

4. Name, registered trade name or registered trade mark and contact address of the manufacturer as required pursuant to Article 11(5):

Etex Germany Exteriors GmbH, Dyckerhoffstraße 95-105, 59269 Beckum, Germany

5. Where applicable, name and contact address of the authorised representative whose mandate covers the tasks specified in Article 12(2):

not relevant

6. System or systems of assessment and verification of constancy of performance of the construction product as set out in Annex V:

a) Fire behaviour testing: 3 ; b) all other type tests: 3

7. In case of the declaration of performance concerning a construction product covered by a harmonised standard:

**1173 WFRGENT N.V. (WARRINGTON FIRE GENT), Ottergemsesteenweg-Zuid 711, 9000 GENT Belgium
1503 VHT Versuchsanstalt für Holz- und Trockenbau GmbH, Annastraße 18, 64285 Darmstadt Germany**

(name and identification number of the notified body, if relevant)

performed ... **determination of product type** under system ...**3**

(description of the third party tasks as set out in Annex V)

and issued **not relevant**

(certificate of constancy of performance, certificate of conformity of the factory production control, test/calculation reports – as relevant)

8. In case of the declaration of performance concerning a construction product for which a European Technical Assessment has been issued:

not relevant

(name and identification number of the Technical Assessment Body, if relevant)

issued**not relevant**

(reference number of the European Technical Assessment)

on the basis of**not relevant**

(reference number of the European Assessment Document)

performed.....**not relevant**..... under system**not relevant**.....

(description of the third party tasks as set out in Annex V)

and issued**not relevant**....

(certificate of constancy of performance, certificate of conformity of the factory production control, test/calculation reports – as relevant)

9. Declared performance

Notes to the table.

1. Column 1 shall contain the list of essential characteristics as determined in the harmonised technical specifications for the intended use or uses

1. Column 1 shall contain the list of essential characteristics as determined in the harmonised technical specifications for the intended use or uses indicated in point 3 above.

2. For each essential characteristic listed in column 1 and in compliance with the requirements of Article 6, column 2 shall contain the declared performance, expressed by level or class, or in a description, related to the corresponding essential characteristics. The letters 'NPD' (No Performance Determined) shall be indicated where no performance is declared.

3. For each essential characteristic listed in column 1, column 3 shall contain:

(a) dated reference of the corresponding harmonised standard and, where relevant, the reference number of the Specific or Appropriate Technical Documentation used;

or

(b) dated reference of the corresponding European Assessment Document where available and reference number of the European Technical Assessment used.

Essential characteristics (see Note 1)	Performance (see Note 2)	Harmonised technical specification (see Note 3)
Mechanical resistance	Class 4, category A	EN 12467:2012+A2:2018 EN 13501-1:2018
Reaction to fire	A2_fl-s1	
Release of dangerous substances	'NPD' (no performance determined) ²⁾	
Water impermeability	Pass	
Dimensional variation	Level I, except straightness of edges: Level II	
Durability against warm water	Pass	
Durability against soak / dry	Pass	
Durability against freeze-thaw	Pass	
Durability against heat-rain	Pass	
Type	NT	

²⁾fittings where applicable

Where pursuant to Article 37 or 38 the Specific Technical Documentation has been used, the requirements with which the product complies:

not relevant

10. The performance of the product identified in points 1 and 2 is in conformity with the declared performance in point 9.

This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 4.

Signed for and on behalf of the manufacturer by:
p.p. Frank Reintjes


plant manager



Beckum, 01.10.2020

on behalf: Rüdiger Drube

Head Quality Management



Cedral Terrasse

DÉCLARATION DES
PERFORMANCES No
Cr-DOP/037/FR/
v01.10.2020

1. Code d'identification unique du produit type:

Cedral Terrasse

2. Numéro de type, de lot ou de série ou tout autre élément permettant l'identification du produit de construction, conformément à l'article 11, paragraphe 4:

Cedral Terrasse-[colour code]-S-1060 CE EN 12467 4A DD.MM.YY NT A2_fl-s1 EN 13501-1 DD.MM.YY^{*)}

^{*)}DD.MM.YY: dag.maand.jaar van productie

3. Usage ou usages prévus du produit de construction, conformément à la spécification technique harmonisée applicable, comme prévu par le fabricant:

Panneaux en fibres-ciment pour les revêtements de sol extérieurs

4. Nom, raison sociale ou marque déposée et adresse de contact du fabricant, conformément à l'article 11, paragraphe 5:

Etex Germany Exteriors GmbH, Dyckerhoffstraße 95-105, 59269 Beckum, Allemagne

5. Le cas échéant, nom et adresse de contact du mandataire dont le mandat couvre les tâches visées à l'article 12, paragraphe 2:

inapplicable

6. Le ou les systèmes d'évaluation et de vérification de la constance des performances du produit de construction, conformément à l'annexe V:

a) Comportement au feu: 3 ; b) détermination du type de produit: 3

7. Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction couvert par une norme harmonisée:

**1173 WFRGENT N.V. (WARRINGTON FIRE GENT), Ottergemsesteenweg-Zuid 711, 9000 GENT La Belgique
1503 VHT Versuchsanstalt für Holz- und Trockenbau GmbH, Annastraße 18, 64285 Darmstadt Allemagne**

(nom et numéro d'identification de l'organisme notifié, le cas échéant)

a réalisé ... **détermination du type** selon le système ...**3**

(description des tâches à exécuter par une tierce partie conformément à l'annexe V)

a délivré **inapplicable**

(le certificat de constance des performances, le certificat de conformité du contrôle de la production en usine, les rapports d'essais/calculs – le cas échéant)

8. Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction pour lequel une évaluation technique européenne a été délivrée:

inapplicable

(nom et numéro d'identification de l'organisme d'évaluation technique, le cas échéant)

a délivré**inapplicable**

(numéro de référence de l'évaluation technique européenne)

sur la base de**inapplicable**

(numéro de référence du document d'évaluation européen)

a réalisé.....**inapplicable**..... selon le système**inapplicable**.....

(description des tâches à exécuter par une tierce partie conformément à l'annexe V)

a délivré**inapplicable**.....

(le certificat de constance des performances, le certificat de conformité du contrôle de la production en usine, les rapports d'essais/calculs – le cas échéant)

9. Performances déclarées

Notes relatives au tableau:

Publication Date : 01.10.2020

Cr-DOP_037_2020_1001.docx

[For further information, please contact:](#)

Etex Germany Exteriors GmbH, Dyckerhoffstraße 95-105, 59269 Beckum, Allemagne

T: +49 (0) 2525 69 0 - E: info.germany@cedral.world - W: www.cedral.world

Notes relatives au tableau:

1. La colonne 1 contient la liste des caractéristiques essentielles définies dans les spécifications techniques harmonisées pour l'usage ou les usages prévus indiqués au point 3 ci-dessus;

2. Pour chaque caractéristique essentielle citée dans la colonne 1 et conformément aux prescriptions de l'article 6, la colonne 2 contient les performances déclarées, exprimées par niveau ou classe ou au moyen d'une description, correspondant aux caractéristiques essentielles respectives. Les lettres «NPD» (performance non déterminée) sont mentionnées lorsque les performances ne sont pas déclarées;

3. Pour chaque caractéristique essentielle citée dans la colonne 1, la colonne 3 contient:

a) une référence datée à la norme harmonisée correspondante et, le cas échéant, le numéro de référence de la documentation technique spécifique ou appropriée utilisée;

ou

b) une référence datée au document d'évaluation européen correspondant, le cas échéant, et le numéro de référence de l'évaluation technique européenne utilisée.

Caractéristiques essentielles (voir note 1)	Performances (voir note 2)	Spécifications techniques harmonisées (voir note 3)
Solidité mécanique	Classe 4, catégorie A	EN 12467:2012+A2:2018 EN 13501-1:2018
Réaction au feu	A2_fl-s1	
Émission de substances dangereuses	«NPD» (performance non déterminée) ²⁾	
Imperméabilité à l'eau	Conforme	
Variations des dimensions	Niveau I, sauf "rectitude des bords": niveau II.	
Durabilité contre l'eau chaude	Conforme	
Durabilité contre les variations humide/sec	Conforme	
Durabilité contre les variations gel/dégivrage	Conforme	
Durabilité contre la chaleur et la pluie	Conforme	
Type	NT	

²⁾Pour accessoires, si applicable

Lorsque, conformément à l'article 37 ou 38, la documentation technique spécifique a été utilisée, les exigences remplies par le produit:

inapplicable

10. Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 9.

La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4.

Signé pour le fabricant et en son nom par:
p.p. Frank Reintjes

Directeur d'usine

Beckum, 01.10.2020

au nom: Rüdiger Druße

Responsable qualité

Cedral Terras

PRESTATIEVERKLARING

Nr.
Cr-DOP/037/NL/
v01.10.2020

1. Unieke identificatiecode van het producttype:

Cedral Terras

2. Type-, partij- of serienummer, dan wel een ander identificatiemiddel voor het bouwproduct, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 4:

Cedral Terrasse-[colour code]-S-1060 CE EN 12467 4A DD.MM.YY NT A2_fl-s1 EN 13501-1 DD.MM.YY¹⁾

¹⁾DD.MM.YY: DD.MM.RR dzień.miesiąc.rok produkcji

3. Beoogde gebruiken van het bouwproduct, overeenkomstig de toepasselijke geharmoniseerde technische specificatie, zoals door de fabrikant bepaald:

Vezelcement panelen voor buitenvloerbekleding

4. Naam, geregistreerde handelsnaam of geregistreerd handelsmerk en contactadres van de fabrikant, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 5:

Etex Germany Exteriors GmbH, Dyckerhoffstraße 95-105, 59269 Beckum, Duitsland

5. Indien van toepassing, naam en contactadres van de gemachtigde wiens mandaat de in artikel 12, lid 2, vermelde taken bestrijkt:

niet van toepassing

6. Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van het bouwproduct, vermeld in bijlage V:

a) Tests van het brandgedrag: 3 ; b) alle andere typetests: 3

7. Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct dat onder een geharmoniseerde norm valt:

1173 WFRGENT N.V. (WARRINGTON FIRE GENT), Ottergemsesteenweg-Zuid 711, 9000 GENT België
1503 VHT Versuchsanstalt für Holz- und Trockenbau GmbH, Annastraße 18, 64285 Darmstadt Duitsland

(naam en identificatienummer van de aangemelde instantie, indien van toepassing)

heeft de volgende taken uitgevoerd ... **bepaling van het producttype** onder systeem ...**3**
(beschrijving van de in bijlage V genoemde taken van derden)

en heeft **niet van toepassing** verstrekt.

(het certificaat van prestatiebestendigheid, het conformiteitscertificaat van de productiecontrole in de fabriek, de rapporten inzake tests en berekeningen, indien van toepassing)

8. Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct waarvoor een Europese technische beoordeling is afgegeven:

niet van toepassing

(naam en identificatienummer van de technische beoordelingsinstantie, indien van toepassing)

heeft**niet van toepassing** verstrekt.

(referentienummer van de Europese technische beoordeling)

op basis van**niet van toepassing**

(referentienummer van het Europees beoordelingsdocument)

heeft de taken.....**niet van toepassing**..... onder de systeem**niet van toepassing**.....uitgevoerd
(beschrijving van de in bijlage V genoemde taken van derden)

en heeft**niet van toepassing**.... verstrekt.

(het certificaat van prestatiebestendigheid, het conformiteitscertificaat van de productiecontrole in de fabriek, de rapporten inzake tests en berekeningen, indien van toepassing)

9. Aangegeven prestatie

Toelichting bij de tabel:

1. Kolom 1 bevat de lijst van essentiële kenmerken die voor het(de) in punt 3 aangegeven beoogde gebruik(en) in de geharmoniseerde technische specificatie zijn bepaald.

2. Voor elk essentieel kenmerk in kolom 1 dat aan de voorschriften van artikel 6 voldoet, wordt in kolom 2 de aangegeven prestatie vermeld in niveaus, klassen of in een beschrijving of met betrekking tot de overeenkomstige essentiële kenmerken. Indien er geen prestatie is aangegeven, worden de letters „NPD” (No Performance Determined) vermeld.

3. Voor elk essentieel kenmerk in kolom 1, wordt in kolom 3 het volgende vermeld:

a) referentiedatum van de betrokken geharmoniseerde norm en, indien van toepassing, het referentienummer van de gebruikte specifieke of geëigende technische documentatie;

of

b) referentiedatum van het overeenkomstige Europees beoordelingsdocument, indien beschikbaar, en het referentienummer van de gebruikte Europese technische beoordeling.

Essentiële kenmerken (zie noot 1)	Prestaties (zie noot 2)	Geharmoniseerde technische specificaties (zie noot 3)
Mechanische sterkte	Klasse 4, categorie A.	EN 12467:2012+A2:2018 EN 13501-1:2018
Gedrag bij brand	A2_fl-s1	
Vrijkomen van gevaarlijke stoffen	'NPD' (no performance determined) ²⁾	
Waterdichtheid	Geslaagd	
Maatafwijkingen	Niveau I, met uitzondering "rechtheid van de randen": niveau II	
Bestendigheid tegen warm water	Geslaagd	
Bestendigheid tegen verzadigen en drogen	Geslaagd	
Bestendigheid tegen vorst en dooi	Geslaagd	
Bestendigheid tegen vorst en dooi	Geslaagd	
Type	NT	

^{a)}bij gevormde onderdelen, indien toepasbaar

Indien overeenkomstig artikel 37 of 38 een specifieke technische documentatie is gebruikt, de eisen waaraan het product voldoet:

niet van toepassing


10. De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 9 aangegeven prestaties.

Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant:

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:
per volmacht Frank Reintjes

fabrieksmanager

Beckum, 01.10.2020



als vertegenwoordiger Rüdiger Drube

Hoofd Kwaliteitsmanagement



Cedral Taras

DEKLARACJA
WŁAŚCIWOŚCI
UŻYTKOWYCH Nr
Cr-DOP/037/PL/
v01.10.2020

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

Cedral Taras

2. Numer typu, partii lub serii lub jakikolwiek inny element umożliwiający identyfikację wyrobu budowlanego, wymagany zgodnie z art. 11 ust. 4:

Cedral Terrasse-[colour code]-S-1060 CE EN 12467 4A DD.MM.YY NT A2_fl-s1 EN 13501-1 DD.MM.YY¹⁾

¹⁾DD.MM.YY: día.mes.año de producción

3. Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego zgodnie z mającą zastosowanie zharmonizowaną specyfikacją techniczną:

Panele z cementu włóknistego do zewnętrznych pokryć podłogowych

4. Nazwa, zastrzeżona nazwa handlowa lub zastrzeżony znak towarowy oraz adres kontaktowy producenta, wymagany zgodnie z art. 11 ust. 5:

Etex Germany Exteriors GmbH, Dyckerhoffstraße 95-105, 59269 Beckum, Niemcy

5. W stosownych przypadkach nazwa i adres kontaktowy upoważnionego przedstawiciela, którego pełnomocnictwo obejmuje zadania określone w art. 12 ust. 2:

nie dotyczy

6. System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego określone w załączniku V:

a) Próba zachowania się w warunkach pożaru: 3 ; b) wszystkie inne badania typu: 3

7. W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego objętego normą zharmonizowaną:

**1173 WFRGENT N.V. (WARRINGTON FIRE GENT), Ottergemsesteenweg-Zuid 711, 9000 GENT Belgia
1503 VHT Versuchsanstalt für Holz- und Trockenbau GmbH, Annastraße 18, 64285 Darmstadt Niemcy**

(nazwa i numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej, jeśli dotyczy)

przeprowadził(-a/-o) ... **określenie rodzaju produktu** w systemie ...**3**
(opis zadań strony trzeciej, określonych w załączniku V)

i wydał(-a/-o) **nie dotyczy**

(certyfikat stałości właściwości użytkowych, certyfikat zgodności zakładowej kontroli produkcji, sprawozdania z badań/obliczeń – w zależności od przypadku)

8. W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego, dla którego wydana została europejska ocena techniczna:

nie dotyczy

(nazwa i numer identyfikacyjny jednostki ds. oceny technicznej, jeśli dotyczy)

wydał(-a/-o)**nie dotyczy**
(numer referencyjny europejskiej oceny technicznej)

na podstawie**nie dotyczy**
(numer referencyjny europejskiego dokumentu oceny)

przeprowadził(-a/-o).....**nie dotyczy**..... w systemie**nie dotyczy**.....
(opis zadań strony trzeciej, określonych w załączniku V)

i wydał(-a/-o)**nie dotyczy**....

(certyfikat stałości właściwości użytkowych, certyfikat zgodności zakładowej kontroli produkcji, sprawozdania z badań/obliczeń – w zależności od przypadku)

9. Deklarowane właściwości użytkowe

Uwagi do tabeli:

- Kolumna 1 zawiera wykaz zasadniczych charakterystyk określonych w zharmonizowanych specyfikacjach technicznych dla zamierzonego zastosowania lub zamierzonych zastosowań wskazanych w pkt 3 powyżej.
- Dla każdej zasadniczej charakterystyki wymienionej w kolumnie 1 i zgodnie z wymaganiami art. 6 kolumna 2 zawiera deklarowane właściwości użytkowe wyrażone jako poziom lub klasa, lub w sposób opisowy, powiązane z odpowiednimi zasadniczymi charakterystykami. Zawiera litery „NPD” (właściwości użytkowe nieustalone; ang. No Performance Determined), o ile właściwości użytkowe nie zostały zadeklarowane.
- Dla każdej zasadniczej charakterystyki wymienionej w kolumnie 1 kolumna 3 zawiera:
 - datowane odniesienie do odpowiedniej normy zharmonizowanej oraz w stosownych wypadkach numer referencyjny zastosowanej specjalnej lub odpowiedniej dokumentacji technicznej;
 lub
 - datowane odniesienie do odpowiedniego europejskiego dokumentu oceny, w przypadku gdy jest on dostępny, oraz numer referencyjny zastosowanej europejskiej oceny technicznej.

Zasadnicze charakterystyki (zob. uwaga 1)	Właściwości użytkowe (zob. uwaga 2)	Zharmonizowana specyfikacja techniczna (zob. uwaga 3)
Mechaniczna wytrzymałość	Klasa 4, kategoria A	EN 12467:2012+A2:2018 EN 13501-1:2018
Palność	A2_fl-s1	
Uwalnianie substancji niebezpiecznych	«NPD» (Charakterystyka nie została określona) 2)	
Nieprzepuszczalność wody	spełnia wymagania	
Odchyłki wymiarów	Poziom I, z wyjątkiem "prostoliniowości krawędzi": poziom II.	
Odporność na ciepłą wodę	spełnia wymagania	
Odporność na kąpiel - suszenie	spełnia wymagania	
Odporność na zamarzanie - rozmrażanie	spełnia wymagania	
Odporność na grzanie-deszczowanie	spełnia wymagania	
Typu	NT	

^{a)}gdzie dające się zastosować

W przypadku gdy na podstawie art. 37 lub 38 zastosowana została specjalna dokumentacja techniczna, wymagania, z którymi wyrób jest zgodny:

nie dotyczy

- Właściwości użytkowe wyrobu określone w pkt 1 i 2 są zgodne z właściwościami użytkowymi deklarowanymi w pkt 9. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego w pkt 4.

W imieniu producenta podpisał(-a):
p.p. Frank Reintjes

kierownik zakładu

Beckum, 01.10.2020

w imieniu: Rüdiger Drupe

Kierownik Działu Jakości