

N° 20-21-V3



Le CSTB accorde le droit d'usage de la marque QB à la société :

CSTB grants the right to use the QB Mark to the company :

Nom du titulaire :

Holder name :

ETEX FRANCE EXTERIORS

2 RUE CHARLES EDOUARD JEANNERET CS 901 29
78300 POISSY
France

Référence(s)

Commerciale(s)

Commercial reference(s)

CEDRAL CLASSIC à recouvrement (LAP)

Pour les produits listés ci-après, certifiés conformes aux exigences du référentiel de certification, par le CSTB.

For the products listed below, certified conform to the certification reference system requirements by CSTB



La validité de ce certificat et la liste des produits certifiés sont vérifiables sur le site Internet ou en flashant le QR-code ci-contre :

The validity of this certificate and the certified product list can both be checked on the website or by flashing the QR-code:

<https://evaluation.cstb.fr>

Décision de Certification / Certification decision N° 20-21-V3 du 30/06/2023

Cette décision se substitue à la décision / This decision replaces the decision N° 20-21-V2 du 06/09/2022

Décision d'admission initiale / Admission decision N° 254-20-1288 du 08/01/2008



Président du CSTB
Etienne CREPON

Fait à : **Marne-la-Vallée, France.**

Done at

Date : **03/07/2023**

Date

En vertu de la présente décision, le CSTB accorde le droit d'usage de la Marque QB à la société qui en est titulaire pour les produits visés par ce certificat, dans les conditions définies par les Exigences générales de la Marque QB et par les référentiels de certification QB, pour autant que les contrôles réguliers de la fabrication et les vérifications par tierce partie soient satisfaisants.

On the strength of the present decision, CSTB grants the right to use the QB Mark to the licence holder for the products mentioned in this certificate, within the frame of the general requirements of the QB Mark and of the QB certification reference system, as far as the regular checking and third party verifications of the production are satisfactory.



CENTRE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE DU BATIMENT - ORGANISME CERTIFICATEUR

84 avenue Jean Jaurès - Champs-sur-Marne - 77447 Marne-la-Vallée Cedex 2

Tél. (33) 01 64 68 82 82 - Fax (33) 01 64 68 89 94 - www.cstb.fr

MARNE-LA-VALLÉE / PARIS / GRENOBLE / NANTES / SOPHIA-ANTIPOLIS

CSTB
le futur en construction



<https://evaluation.cstb.fr>



Produits certifiés par le CSTB

CSTB Certified products

Bardage / Cladding

C3.4. Fibre ciment / Fibre Cement

Normes / Standards: Résistance à l'arrachement des inserts (kN) / Resistance To Pull-Out (kN) : DT 15-03 méthode 1.8, Résistance en flexion (MPa) / Flexural Strength (MPa) : EN 12467

Réf commerciale : CEDRAL CLASSIC à recouvrement			
Designation : CEDRAL CLASSIC A RECOUVREMENT (LAP)			
Composition / Composition : Validée lors de l'évaluation / Approved by assessment			
Conformité à l'Évaluation de l'aptitude à l'usage / Conformity To Assessment Of Suitability For Use : Certifiée / Certified			
Type d'Évaluation de l'aptitude à l'usage / Conformity To Assessment Of Suitability For Use : Atec/DTA / Atec/DTA			
Épaisseur (mm)	Tolérance Ep	Résistance à l'arrachement des inserts (kN)	Résistance en flexion (MPa)
<i>Thickness (mm)</i>	<i>Tolerance Th</i>	<i>Resistance To Pull-Out (kN)</i>	<i>Flexural Strength (MPa)</i>
10	+/-1 mm		7

CSTB
le futur en construction