

# Hedendaagse Gevels met EQUITONE

Brochure en Kleurkaart  
[www.equitone.com](http://www.equitone.com)

Architect: Patrick Kinsoen


"Een thuis  
die bij je past"

EQUITONE gevelbekleding

# Gevels met karakter

Een plek waar jij je goed voelt en tot rust komt.  
Een plek waar je plezier maakt en met volle teugen van  
het leven geniet. Dat is jouw thuis.

Een thuis is voor iedereen anders. Maar het is wel steeds  
een plek die bij je persoonlijkheid past. Dat is waar de  
gevelbekleding van EQUITONE je kan helpen:  
het geeft karakter aan je huis. EQUITONE heeft al van  
vele huizen een thuis gemaakt.



De EQUITONE materialen hebben  
een natuurlijke en authentieke  
uitstraling. Hun rijke schakeringen  
geven karakter aan elk bouw- of  
verbouwproject.

"Puur genieten  
zonder zorgen"



# Een duurzaam materiaal

Een materiaal zo dun als glas, zo hard als steen,  
zo sterk als beton en zo universeel als hout...  
Dat is het vezelcement van EQUITONE.

Vezelcement wordt gemaakt door hout- en textielvezels  
te mengen met cement, kalk en zand. Deze combinatie  
zorgt voor de unieke eigenschappen van vezelcement:  
duurzaam, sterk, en met een unieke look.




Bestand tegen het ruigste weer  
-  
Geen rot of schimmels



Weinig onderhoud  
-  
Schilderen niet nodig



Een sterke plaat  
-  
Een huis waar geleefd mag worden




"Mijn woning  
beschermt tegen  
koude, weer en wind"

De techniek van de geventileerde voorzetgevel werd eeuwen geleden in Scandinavië voor het eerst toegepast.

De lichte voorzetgevel wordt hierbij verankerd aan de bouwstructuur.

Bij deze opbouw beschermt de gevelbekleding je woning tegen regen en reflecteert het de warmte van de zon. De natuurlijke ventilatie achter de gevelbekleding zorgt dat je huis steeds goed droog is en blijft.



Je kan kiezen hoe je de lat bevestigt: zichtbaar of onzichtbaar geschroefd.

## Voor renovatie en nieuwbouw

Een gevel met EQUITONE kan zowel bij nieuwbouw als renovatie. Door het lichte gewicht van de gevelbekleding en de slimme opbouw als voorzetgevel past EQUITONE bij elk bouwsysteem.



Voor



Na

## Isoleren naar wens

Een EQUITONE voorzetgevel biedt je alle ruimte om je woning te isoleren. Het systeem voorkomt de vorming van koudebruggen. Hierbij kies je zelf de dikte van de isolatie die je gebruikt. EQUITONE is de perfecte afwerking van een energiezuinige gevel.

"Laat je creativiteit  
de vrije loop"






# Zet je woning naar je hand

Eigenlijk is het erg eenvoudig. Want elk idee is mogelijk met EQUITONE gevelbekleding. Jij levert de inspiratie, wij leveren het materiaal.

Wil je graag een strakke belijning of net een mozaïek van formaten? Een frivole toets? Een combinatie van kleuren? Een horizontaal of verticaal ritme in je gevel? Of alles door elkaar? Onze grote gevelpanelen vormen puzzelstukken waarmee je jouw ontwerp realiseert. Laat je niet beperken door grootte of vorm, alles kan.



"Het geheim zit in  
de combinaties"



# Prachtig met andere materialen

Een woning weerspiegelt wie je bent. Maar wie je bent kan niet in één woord worden samengevat. Door EQUITONE gevelbekleding met andere materialen te combineren, kan je in alle vrijheid jouw woning ontwerpen.

De natuurlijke uitstraling van EQUITONE is met baksteen te combineren tot een spannend geheel. Ook hout en pleisterwerk vormen een ideale partner voor de strakke looks van de gevelplaten van het EQUITONE gamma.



## Harmonieus en dynamisch

Zo omschrijf je de combinatie van grijze gevelplaten en witte sierpleister het best. Een strak en rustgevend geheel waarin de raampartijen perfect zijn geïntegreerd.





Architect: Architectenbureau Van Biervliet  
 Studiebureau: Stabitec  
 Project: B-8370 Blankenberge



EQUITONE [tectiva]  
 Kleur TE 20





## Zwart op wit

De strakke architectuur zorgt er voor dat alle volumes één geheel lijken te vormen. De woning heeft een afgelijnd vlakken spel, dat nog wordt versterkt door de afwisseling van zwart en wit.

De zwarte gevelplaten tekenen de buitenkant af van de woning. Aan de tuinzijde is alles in het wit. Niet alleen buiten, maar zelfs binnenin zijn de plafonds en wanden in het wit. Hierdoor lopen binnen en buiten naadloos in elkaar over.



EQUITONE: ook perfect  
voor plafonds



Architect: EX-IT Architectuur  
Project: B-9100 Sint-Niklaas



EQUITONE [natura]  
Kleur N 251



EQUITONE [pictura]  
Kleur PW 141





## Een nieuwe look

Een bestaande woning een nieuwe look geven? Het kan! De combinatie van EQUITONE [tectiva] op de benedenverdieping en Alterna-leien op de bovenverdieping zorgen voor deze moderne uitstraling. Dankzij de grote ramen en strakke belijning krijgt deze villa een nieuwe look.



Architect: Patrick Kinsoen  
Project: B-1780 Wemmel



EQUITONE [tectiva]  
Kleur TE 20

EQUITONE gevelbekleding kan tegen water, weer en wind






## Waterwoningen

Grote rechthoeken, kleine vierkanten. Als ware puzzelstukken passen ze bij elkaar om zo een geheel te vormen. Dankzij het kleurenspeel heeft elke woning dan weer een eigen karakter.

Deze drijvende woningen zijn een schoolvoorbeeld van de veelzijdigheid van EQUITONE: te land, te water, waar je maar wil.



Architect: Attika Architecten

Project: NL-8321 MN Urk

EQUITONE [natura]



Kleur N 154




Kleur N 250




Kleur N 281



Kleur N 251



Kleur N 412



Kleur N 972





## Dialogo met de omgeving

Deze eigennige woning vormt een opvallend geheel met het landschap. De zachtgrijze gevelplaten zorgen voor harmonie met de natuur. Tegelijkertijd wordt deze doorbroken door het speelse en originele lijnenspel. Een opvallend spel van horizontale lijnen waardoor de woning opvalt in het omringende landschap.



**Architect:** denc ! studio -  
Delphine Deceuninck & Bart Cobbaert  
**Project:** B-9750 Zingem



EQUITONE [tectiva]  
Kleur TE 20

## Eindeloos combineren

Deze woning bewijst de veelzijdigheid van EQUITONE. Een samenspel van verticale houten latten met horizontaal geplaatste gevelplaten. Beide materialen worden zowaar naar elkaar toe getrokken. De zachte kleurschakering eigen aan EQUITONE [tectiva] past perfect bij het natuurlijke van het hout.





Architect: Cédric Beck  
Project: B-4821 Andrimont



EQUITONE [tectiva]  
Kleur TE 20

## Originaliteit hoeft niet duur te zijn


Dat bewijst deze eigentijdse woning. Binnenin werd de woning functioneel ingedeeld en werden zoveel mogelijk functies onder het hoge dak vervat. Met haar praktische, duidelijke en eigentijdse architectuur vormt dit ontwerp een schitterend alternatief voor de meer traditionele cataloguswoning.







Architect: Van Rooijen Architecten bna  
Project: NL-3543 HD Utrecht



EQUITONE [natura]  
Kleur N 073



Een perfect weggewerkte garagedeur




## Een woning die er staat

Het is één geheel, strak en kubistisch, zonder franjes. Harmonie tussen de gevelplaat en de bepleistering. Deze woning heeft het allemaal!



Architect: [www.m-ar-s.be](http://www.m-ar-s.be)

Project: B-1730 Asse




EQUITONE [natura]

Kleur N 281



"Een kleurstaal bestellen  
vanuit je luie zetel"



# Bestel je gratis kleurstaal online

Heb je plannen voor een project? Vraag dan een gratis kleurstaal aan op onze website. We zenden het kleurstaal in het materiaal en kleur van jouw keuze direct naar je thuis. Zo kan je in alle rust bij je thuis, de juiste kleur kiezen.

**[www.equitone.com](http://www.equitone.com)**

Op onze website vind je alle informatie nodig om die belangrijke keuzes bij het vormgeven van uw woning te nemen. Niet alleen vraag je er een gratis kleurstaal aan, ook praktische plaatsingsgidsen en verdere technische informatie vind je hier terug.

Doe je graag beroep op een vakman voor de plaatsing? Op onze website vind je de gegevens van onze plaatsers. Ook onze verdelers vind je op onze website.

## Kies het materiaal dat bij je past

### EQUITONE [linea]

- Krachtige belijning
- Diepe groeven
- Gekleurd in de massa



### EQUITONE [lunara]

- Gekleurd in de massa
- Ruwe, onregelmatige textuur
- Kleurnuances voor natuurlijk aspect



### EQUITONE [tectiva]

- Levendige kleurnuances
- Geschuurd oppervlak
- Gekleurd in de massa



### EQUITONE [natura]

- Subtiële tekening
- Matte afwerkingslaag
- Gekleurd in de massa




### EQUITONE [pictura]

- Egale kleuren
- Ultramat oppervlak
- Extra geharde coating


















### EQUITONE [textura]

- Levendige kleuren
- UV-bestendige coating
- Krasbestendig



## Kies de kleur van je gevel en vraag vandaag nog een staal aan



# Het vertrouwen van Etex

Etex wil zorg dragen voor mens en natuur. Daarom zijn alle onze materialen gecertificeerd.

- De EPD-certificaten tonen onze beperkte ecologische voetafdruk.
- Productie en kwaliteitscontrole gebeurt volgens de strengste normen (EN 12467, EN 13501-1).
- Daarnaast behaalde Etex ook de ISO 9001 (kwaliteit), ISO 14001 (milieu) en OHSAS 18001 (welzijn) normeringen.

## Technische gegevens

Product	Dikte	Breedte (gekantrecht)	Lengte (gekantrecht)
EQUITONE (linea)	10 mm	1.220 mm	2.500 mm of 3.050 mm
EQUITONE (lunara)	10 mm	1.220 mm	2.500 mm of 3.050 mm
EQUITONE (tectiva)	8 mm	1.220 mm	2.500 mm of 3.050 mm
EQUITONE (natura)	8 mm of 12 mm	1.250 mm	2.500 mm of 3.100 mm
EQUITONE (pictura)	8 mm of 12 mm	1.250 mm	2.500 mm of 3.100 mm
EQUITONE (textura)	8 mm of 12 mm	1.250 mm	2.500 mm of 3.100 mm

## Kleuren

Het EQUITONE gamma omvat een brede waaier aan materialen en kleuren. De benaderende RAL-codes vind je op onze website.

In deze brochure proberen we de kleuren zo natuurgetrouw mogelijk weer te geven. Er is echter steeds een afwijking met de werkelijkheid. Vraag daarom een gratis kleurstaal aan. Zo maak je een definitieve kleurkeuze het best!



e PROJECTEN en Architect Johan Fierens (Kalmthout)

[www.equitone.com](http://www.equitone.com)

Dit document is auteursrechtelijk beschermd via internationale wetgeving. Reproductie of distributie van dit document, zij het geheel of gedeeltelijk, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming is ten strengste verboden. EQUITONE en de gerelateerde logo's zijn merken in naam van Etex NV of één van de geassocieerde (dochter) ondernemingen van Etex NV. Elk gebruik van deze merken zonder toestemming is ten strengste verboden en kan een inbreuk maken op de merkenwetgeving.

Eternit nv  
Kuiermansstraat 1  
B-1880 Kapelle-op-den-Bos  
België  
Tel 015 71 74 43  
Fax 015 71 74 49  
info.benelux@equitone.com  
www.equitone.com

Nederland  
Tel 030 236 87 32  
Fax 030 231 33 75  
info.benelux@equitone.com  
www.equitone.com

 **EQUITONE**  
Fibre cement facade materials

Uitgave maart 2022

BTW BE 0466.059.066 - RPR Brussel - KBC 482-9098061-09  
V.U.: Eternit nv - 21/080