

TOIMIVUSDEKLARATSIOON

Väljaandmise kuupäev: 21/05/2021

Asendab: Nr 1121-CPR-09/0250-2018/1 aasta/# : 25/06/2018

No. 0749-CPR-09/0250-2021/1

1	Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood: MASTERBOARD®		
2	Tüübi- või partiinumber: nii nagu toodud iga tule eest kaitsva paneeli tagaküljel MASTERBOARD®.		
3	<p>Kavandatud kasutusotstarve nii nagu viidatud ETA 09/0250:</p> <p>3.1 - MASTERBOARD® on tulekaitse toode ning selle eesmärgipärane kasutusotstarve on kaitsta ehituse elemente tule eest või kasutada toodet ehituskonstruksioonides allpool toodud tingimustel: Tüüp 7: Koormustaluvad puitelemendid, Tüüp 8: Tuld eraldavad üksused, millel puudub koormustaluvuse nõue, Tüüp 10: Tulekaitse kasutusala, mida ei kata tüübid 1-9.</p> <p>3.2 - MASTERBOARD® on tulekaitse toode alljärgnevat eesmärgipäraste kasutusalaadega: sisemine kasutus(ETAG 018-4:2004 tüüp Z2), sisemine kasutus väga niisketes tingimustes (ETAG 018-4:2004 tüüp Z1), välimine, pooleldi katmata kasutus (ETAG 018-4:2004 tüüp Y).</p>		
4	<p>Tootja nimi ja kontaktaadress:</p> <p style="text-align: center;">Promat International N.V. Bormstraat 24 B-2830 Tiselt Belgium Plant: 03 www.promat-international.com</p>		
5	Volitatud esindaja: ei ole kohaldatav.		
6	Ehitustoote omaduste püsivuse hindamise ja tunnustamise (AVCP) süsteem või süsteemid: vt osas 9 toodud tabelit.		
7	Ehitustoode ei ole hõlmatud ühtlustatud standardiga.		
8	<p>Toimivusdeklaratsioon puudutab ehitustoodet, mille jaoks on välja antud Euroopa Tehniline Tunnustus (ETA). Tulekaitse toote MASTERBOARD® tarvis, on UBAtc Belgias välja andnud ETA, numbriga ETA 09/0250 Käesolev ETA on välja antud vastavalt ETAG 018-01 ja 04.</p> <p style="text-align: center;">Teavitatud toote sertifitseerimisasutus: No 0749 (BCCA, Belgias) Toimivuse Püsivuse Sertifikaat: 0749-CPR-BC1-240-66-09/0250-03</p>		
9	Deklareeritud toimivus		
	Põhiomadused	AVCP süsteemid	Toimivus
			Ühtlustatud tehniline kirjeldus
	Põhinõue 1: Mehhaaniline vastupidavus ja stabiilsus: ei ole kohaldatav.		
	Põhinõue 2: Tuleohutus:		
	Tulele reageerimine:	1	A1.
	Tulekindlus:	1	Omadused sõltuvad testitud osadest. Igas üksuses olevate toodete toimivus on ära näidatud ning esitletud tootja poolt vastavalt käesoleva toimivussertifikaadi alapunkti 3.1 ettenähtud kasutusalaadele. Toimivusklassid on tuvastatud ning kinnitatud klassifitseerimisdokumendis, mis on vastavuses EN 13501 rakendatava osaga.
			ETAG 018-4:2004
	Põhinõue 3: Hügüeen, tervis ja keskkond:		
	Veekindlus:	1	Kinnitatud.
	Ohtlike ainete eritamine:	-	Deklaratsioon (esitatud Tehnilise Tunnustuse pädeva organisatsiooni poolt).
	Formaaldehüüdi eritamine:	-	Toote osad ei sisalda formaaldehüüdi.
			ETAG 018-4:2004

Põhinõue 4: Kasutamise ohutus ja juurdepääs:			
Painduvusjõud:	1	MOR \geq 4,5 MPa ⁽¹⁾ .	ETAG 018-4:2004
Mõõtude stabiilsus:	1	Stabiilsete mõõtudega.	
Vastupidavus survele ja eksentrilisele koormusele:	-	NPD (No Performance Determined)-toimivus määramata.	
Põhinõue 5: Kaitse müra eest:			
Müraneelduvuse toimivus:	-	NPD (No Performance Determined)-toimivus määramata.	ETAG 018-4:2004
Põhinõue 6: Energiasäästlikkus ja soojapidavus:			
Soojusjuhtivus:	-	NPD (No Performance Determined)-toimivus määramata.	ETAG 018-4:2004
Veeauru läbilaskvus (ülekanne koefitsent):	-	NPD (No Performance Determined)-toimivus määramata.	
Vastupidavus:			
Vastupidavus toote seisundi halvenemisele, mida põhjustab:	1	Vastupidavus kinnitatud (niiskuskindel).	ETAG 018-4:2004
Vastupidavus ligunemisele/kuiivusele:	1	Vastupidavus kinnitatud.	
Vastupidavus jäätumisele/sulamisele: (vastavalt EN 12467)	1	Vastupidavus kinnitatud.	
Vastupidavus kuiivusele/vihmale:	-	NPD (No Performance Determined)-toimivus määramata.	
Vastupidavuse baashinnang:		Toote toimivustestid kinnitavad töökindlust vähemalt 25. aastaks eesmärgipärase kasutuse Z2 (sisemine kasutus), Z1 (sisemine kasutus väga niisketes tingimustes), Y (väline poolkatmata kasutus).	

(¹) Usaldusväärseuse määr 95%.

Punktides 1 ja 2 kindlaksmääratud toote toimivus on kooskõlas punktis 9 osutatud deklareeritud toimivusega.

Käesolev toimivusdeklaratsioon on välja antud punktis 4 kindlaksmääratud tootja ainuvastutusel.

Käesoleva dokumendiga tutvuja on oodatud külastama ka veebilehte aadressil www.promat-ce.eu, selleks et tutvuda käesoleva toimivusdeklaratsiooni viimase versiooniga.

MASTERBOARD® Ohutuse Andmeleht (SDS) on päringu peale kättesaadav.

Tootja poolt ja nimel allkirjastanud:

Nimi: Julien Soulhat.
Ametinimetus: Global Approval Manager, Etex Building Performance International.

Tisselt, 21/05/2021.

Allkiri: