

Promat



Technisch Productblad

PROMASTOP[®] –CA systeem

Voorbehandelde
brandwerende steenwolplaten

Productomschrijving

PROMASTOP®-CA systeem is een steenwolplaat die aan één of beide zijden behandeld is met een laag PROMASTOP®-CA brandwerende verf.

Toepassing

PROMASTOP®-CA systeem, in combinatie met PROMASTOP® brandwerende verf, is ontwikkeld voor het brandwerend afdichten van openingen in wanden en vloeren voor doorvoeringen van kabels en kabelbundels en brandbare en onbrandbare leidingen.

Voordelen

- Consistente drogelaagdikte PROMASTOP®-CA.
- Snel en eenvoudig te plaatsen.

Certificaten en goedkeuringen

- EN 1366-3.
- EN 13501-1/2.
- EAD-350454-00-1104.

Verpakking

- 50 mm één zijde voorgecoat - 60 st./pallet.
- 50 mm beide zijden voorgecoat- 60 st./pallet.

Onderhevig aan wijzigingen.

Opslag en transport

Tijdens het transport en de opslag moet het product worden beschermd tegen vocht.

Veiligheid in gebruik

- Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad voor meer informatie.

Technische gegevens	
Kleur	Wit
Consistentie	Vast
Densiteit steenwol	140-160 kg/m ³
Afmetingen	1200 x 600 x 50 mm
Drogelaagdikte coating	0,7-0,9 mm

De waarden in deze tabellen zijn gemiddelden en geven enkel een indicatie. Als sommige eigenschappen kritisch zijn voor een toepassing, adviseren wij om contact op te nemen met Promat. Promat behoudt het recht altijd en zonder voorafgaande kennisgeving de reeksen eigenschappen van alle producten te veranderen of te verbeteren. De technische gegevens van dit blad zijn verkregen onder specifieke omstandigheden. De gebruiker van deze gegevens blijft verantwoordelijk voor de juiste toepassing ervan. Wij adviseren in geval van twijfel te informeren of deze gegevens voldoen aan de gestelde toepassingseisen.

Promat

Etex Building Performance B.V.

Velmolenweg 85
5401 HL Uden
Nederland
T: +31 (0) 85 902 81 30

Alle waarden die in dit productblad zijn vermeld, zijn naar eer en geweten correct op het moment van publicatie. Deze gegevens zijn productiegemiddelden en zijn onderhevig aan normale productieve variaties. Zij mogen niet worden beschouwd als of impliceren generlei prestatiegarantie. De gebruiker van deze gegevens blijft verantwoordelijk voor de juiste toepassing ervan en dient na te gaan of de producten geschikt zijn voor de gegeven toepassing. Fouten en weglatingen voorbehouden. Promat aanvaard geen enkele aansprakelijkheid voor het gebruik van of vertrouwen op deze gegevens. Alle vermelde tekeningen en beelden blijven onze exclusieve eigendom en mogen niet geheel of gedeeltelijk worden gebruikt zonder onze voorafgaandelijke schriftelijke toestemming. Uittreksels, reproducties, kopieën, enz. vereisen onze voorafgaandelijke toestemming. Deze publicatie vervangt alle vorige publicaties, waardoor deze vervallen. In het geval van klachten zijn onze leverings- en betalingsvoorwaarden van toepassing. Promat® en Microtherm zijn geregistreerde handelsmerken.

© Copyright Etex NV, Brussel, België.

Alle rechten voorbehouden. 2024-05