

AENOR



Certificado AENOR de Producto



020/003326

AENOR certifica que la organización

URSA IBÉRICA AISLANTES, S.A.

con domicilio social en PASEO DE RECOLETOS, 3 28004 MADRID (España)

suministra **Lana mineral**

conforme con UNE-EN 13162:2013+A1:2015 (EN 13162:2012+A1:2015)

Marca comercial URSA TERRA VENTO P4252 / URSA TERRA P4252 VN

Más información en el anexo.

Centro de producción CR VILARRODONA, KM 6,7 43810 EL PLA DE SANTA MARIA (Tarragona - España)

Esquema de certificación Para conceder este Certificado, AENOR ha ensayado el producto y ha comprobado el sistema de la calidad aplicado para su elaboración. AENOR realiza estas actividades periódicamente mientras el Certificado no haya sido anulado, según se establece en el Reglamento Particular RP 020.09.

Este certificado anula al 020/003326, de fecha 2022-02-07

Primera emisión 2011-04-25

Modificación 2024-07-10

Expiración 2025-07-20

Rafael GARCÍA MEIRO
CEO



AENOR CONFÍA S.A.U.
Génova, 6. 28004 Madrid. España
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com



Certificado AENOR de Producto

020/003326

Anexo al Certificado

Marca comercial URSA TERRA VENTO P4252 / URSA TERRA P4252 VN

Conductividad térmica (W/mK)	Espesor (mm)	Resistencia térmica (m²K/W)	Reacción al fuego	Código de designación
0,034	25	0,70	A1	MW- EN13162-T3-MU1-WS-AFr10-WLp-DS(70,90)-AW0,60
0,034	40	1,15	A1	MW- EN13162-T3-MU1-WS-AFr10-WLp-DS(70,90)-AW0,75
0,034	50	1,45	A1	MW- EN13162-T3-MU1-WS-AFr10-WLp-DS(70,90)-AW0,95
0,034	60	1,75	A1	MW- EN13162-T3-MU1-WS-AFr10-WLp-DS(70,90)-AW1,00
0,034	75	2,20	A1	MW- EN13162-T3-MU1-WS-AFr10-WLp-DS(70,90)-AW1,00
0,034	80	2,35	A1	MW- EN13162-T3-MU1-WS-AFr10-WLp-DS(70,90)-AW1,00
0,034	85	2,50	A1	MW- EN13162-T3-MU1-WS-AFr10-WLp-DS(70,90)-AW1,00
0,034	90	2,60	A1	MW- EN13162-T3-MU1-WS-AFr10-WLp-DS(70,90)-AW1,00
0,034	100	2,90	A1	MW- EN13162-T3-MU1-WS-AFr10-WLp-DS(70,90)-AW1,00
0,034	110	3,20	A1	MW- EN13162-T3-MU1-WS-AFr10-WLp-DS(70,90)-AW1,00
0,034	120	3,50	A1	MW- EN13162-T3-MU1-WS-AFr10-WLp-DS(70,90)-AW1,00
0,034	130	3,80	A1	MW- EN13162-T3-MU1-WS-AFr10-WLp-DS(70,90)-AW1,00
0,034	140	4,10	A1	MW- EN13162-T3-MU1-WS-AFr10-WLp-DS(70,90)-AW1,00
0,034	150	4,40	A1	MW- EN13162-T3-MU1-WS-AFr10-WLp-DS(70,90)-AW1,00
0,034	160	4,70	A1	MW- EN13162-T3-MU1-WS-AFr10-WLp-DS(70,90)-AW1,00
0,034	170	5,00	A1	MW- EN13162-T3-MU1-WS-AFr10-WLp-DS(70,90)-AW1,00
0,034	180	5,25	A1	MW- EN13162-T3-MU1-WS-AFr10-WLp-DS(70,90)-AW1,00
0,034	190	5,55	A1	MW- EN13162-T3-MU1-WS-AFr10-WLp-DS(70,90)-AW1,00
0,034	200	5,85	A1	MW- EN13162-T3-MU1-WS-AFr10-WLp-DS(70,90)-AW1,00

Primera emisión 2011-04-25
Modificación 2024-07-10
Expiración 2025-07-20



AENOR CONFÍA S.A.U.
Génova, 6. 28004 Madrid. España
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com