



Certificado de constancia de las prestaciones

0099/CPR/A43/0340

En cumplimiento del Reglamento de Productos de Construcción (UE) 305/2011, de 9 de marzo de 2011, el organismo notificado AENOR (nº 0099) ha emitido este certificado a favor de

URSA IBÉRICA AISLANTES, S.A.

| | |
|--------------------------|--|
| con domicilio social en | PASEO DE RECOLETOS, 3 28004 MADRID (España) |
| Producto de construcción | Lana mineral para equipos en edificación e instalaciones industriales |
| Norma armonizada | EN 14303:2009+A1:2013 |
| Marca Comercial | M5102L |
| | Más información en el anexo. |
| Centro de producción | CR VILARRODONA, KM 6,7 43810 EL PLA DE SANTA MARIA (Tarragona - España) |
| Esquema de certificación | Se han aplicado todas las disposiciones del sistema 1 para la evaluación y verificación de las prestaciones y de su constancia, según lo descrito en el Anexo ZA de la norma armonizada mencionada. El producto cumple todos los requisitos establecidos en ella. |
| | Este certificado permanecerá en vigor hasta su fecha de expiración, siempre y cuando no hayan cambiado los métodos de ensayo y los requisitos del control de producción en fábrica incluidos en la norma armonizada para evaluar las prestaciones de las características declaradas, y el producto y las condiciones de fabricación no se hayan modificado significativamente. |
| Primera emisión | 2012-07-23 |
| Última emisión | 2025-11-28 |
| Espiración | 2026-11-28 |



Rafael GARCÍA MEIRO
CEO



AENOR CONFÍA S.A.U.
Génova, 6. 28004 Madrid. España
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com



Certificado de constancia de las prestaciones


0099/CPR/A43/0340

Anexo al Certificado

Marca Comercial M5102L

| Gama de espesores (mm) | Revestimiento cara A | Reacción al fuego para producto puesto en el mercado (cara A) | Revestimiento cara B | Reacción al fuego para producto puesto en el mercado (cara B) | Código de designación | Temperatura media (°C) / Conductividad Térmica (W/mK) |
|------------------------|---|---|----------------------|---|-----------------------|---|
| 25 - 50 | Aluminio reforzado - malla 5x5 mm - Papel Kraft | A2-s1, d0 | Desnudo | A1 | MW-EN 14303-T3-MV1 | 10 / 0,034 20 / 0,036 40 / 0,040 60 / 0,045 |

Primera emisión 2012-07-23
Última emisión 2025-11-28
Expiración 2026-11-28



AENOR CONFÍA S.A.U.
Génova, 6. 28004 Madrid. España
Tel. 91 432 60 00. - www.aenor.com