

SZIGETELÉS EGY JOBB HOLNAPÉRT

URSA PUREONE



Pure Floc

Könnyűszerkezetes
épületek és üreges
padlásfödémek
energiahatékony
szigetelése



A könnyed és trükkös szigetelés

Ahhoz, hogy komfortos lakóteret biztosítsunk az egyre divatosabb könnyűszerkezetes családi házakban, a padlásfödém szigetelése elengedhetetlen. Hiába fűt-hűt, hőcserél a ház, ha utána a födém átengedi az összes hasznos energiát és a teljesítmény fele elveszett.

Az ilyen üreges fafödémek szigetelése azért jelent kihívást, mert a tér nehezen megközelíthető, ráadásul a 21. századi igényeknek megfelelően modern, és emiatt egyre terjedelmesebb helyet elfoglaló gépészet is többnyire mind ott fut.



A fehér URSA Pure Floc befújható ásványgyapot szigetelés kifejezetten a nehezen megközelíthető épületrészek, könnyűszerkezetes házak és üreges padlásfödémek gyors, formaldehidmentes környezet- és egészségbarát hulladékmentes és hatékony szigetelésére alkalmas termék.

A befújásos technológia lényege

A hagyományos tekercses vagy táblás ásványgyapot szigetelésekkel szemben, amelyek igénylik a kézi anyagmozgatást, méretre vágást és megfelelő rögzítést, az URSA Pure Floc ásványgyapot termék befújással juttatható a hőszigetelni kívánt épületszerkezetbe, egyenesen a zsákból. Egy erre a célra kifejlesztett ún. befújógépbe töltve a szigetelőanyagot, az elvégzi annak előkészítését: az anyaglazítást, pelyhesítést, majd a csővezetékbe való pneumatikus továbbítást. Az ezt követő fázisban speciális csővezetékén át légárammal továbbítja a szigetelőanyagot a szigetelni kívánt szerkezetbe, lazán és homogén módon szétterítve azt a teljes felületen.

Az Ursa Pure Floc termék kiválósága

- ✓ Magas hőszigetelő teljesítmény. Mivel nincsenek illesztési hézagok, ezért vonalmenti hőveszteséggel sem kell számolni.
- ✓ Kitűnő hangelnyelő képesség.
- ✓ Minimális beépített súly: a termék egy esetleges régi épület felújításánál sem terheli meg az adott szerkezetet statikailag.
- ✓ Kitűnő tűzállóság.
- ✓ Nem tartalmaz a rágcsálók számára kívánatos anyagot.
- ✓ Páraáteresztő: megakadályozza a penészesedést.
- ✓ Könnyű és gyors beépíthetőség nehezen elérhető terek esetén.
- ✓ Tökéletes hézagkitöltő képesség.
- ✓ Hulladékmentes felhasználhatóság: nem jön létre az installáció során vágási veszteség.
- ✓ Környezetbarát termék.
- ✓ Felújítás és új építés esetén is használható.

A szolgáltatás komplex, mert nincs külön anyagszállítási költség: az ásványgyapottal töltött zsákok a befújó gép kíséretében érkeznek a tett helyszínére, és azonnal beépítésre is kerülnek.

Keresse bizalommal szakembereinket, akik örömmel állnak rendelkezésére kérdései megválaszolásában!





Ajánlott termék:

URSA PUREONE

URSA Pure Floc



PADLÁSFÖDÉM



Környezetbarát



Egészséges
beltéri levegő



Formaldehid-
mentes



Megtakarítás



Újra-
hasznosítható



Termékleírás:

Az URSA Pure Floc befújható ásványgyapot szigetelés kifejezetten a **nehezen megközelíthető terek és területek gyors és hatékony szigetelésére** alkalmas pamacos termék. Kiváló hőtechnikai és tűzvédelmi tulajdonságokkal rendelkezik, ezért elsődleges választás a hőszigetelési célok ellátására könnyűszerkezetes épületeknél akár felújítás, akár úépítés esetén. Könnyű súlya miatt a termék egy régi épület felújításánál sem terheli meg az adott szerkezetet – pl. egy faszerkezetű padlásfödémét – statikailag. A befúvásos technológia révén kitölti a rendelkezésre álló réseket, üregeket és hulladékmentesen felhasználható.

Tulajdonságok:

- páraáteresztő termék
- füstképződési kategóriák: 30-40 kg/m³-nél S1
20-25 kg/m³-nél S3
- hővezetési tényező: $\lambda_d = 30-40 \text{ kg/m}^3\text{-nél } 0,034 \text{ W/mK}$
 $\lambda_d = 20-25 \text{ kg/m}^3\text{-nél } 0,036 \text{ W/mK}$
- légáramlási ellenállás: 30-40 kg/m³-nél $20 \leq \text{Afr}$
20-25 kg/m³-nél $10 \leq \text{Afr}$
- tűzvédelmi osztály: A1 (nem tűzveszélyes, nem éghető)

Ajánlott felhasználási területek:

Padlásfödémek és könnyűszerkezetes épületek szigetelésére ajánlott – különösen ott, ahol a padlástérben futó terjedelmes gépészet lehetetlenné tesz minden más szigetelési megoldást.

URSA Salgótarján Zrt.

**Értékesítés
alkalmazástechnika,
szaktanácsadás:**

Varga Tamás
+36 20/9721-266
tamas.varga@etexgroup.com

**Rendelésfelvétel, szállítás,
számlázás:**
rendeles.ursa.hu@etexgroup.com

www.ursa.hu



 **URSAMagyarország**

